

Investicinio plano rengėjas
UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas
info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210

DAUGIABUČIO NAMO Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II k. (Kaišiadorys) ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2013 Rugsėjo 30 d.
Kaišiadorys



Investicijų plano rengimo vadovas:

Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas 2012-12-20

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai:

Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626

Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas 2012-12-20

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

PRITARIU Administracijos direktorius
Gintaras Gružas

2013-10-09

(žyma „pritariu“, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė,
parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta: Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo
Skyriaus specialistė

2013-10-29

(atstovo pareigós, parašas, vardas, pavardė, data)

K950241

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0424-0157

Unikalus pastato Nr.:	4998-4002-5017
Pastato adresas:	Pravieniškių 51, Pravieniškės II k., Kaišiadorių r. sav.
Pastato paskirtis:	Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)
Pastato naudingasis plotas:	2402,90 m ²

Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nevarojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto:	292,27 kWh/(m ² ×metai)
Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis:	Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas
Energijos sąnaudos pastato šildymui:	250,22 kWh/(m ² ×metai)
Sertifikato išdavimo data:	2013-09-30
Sertifikato galiojimo terminas:	2023-09-30

Sertifikatą išdavė ekspertas

Tomás Staškevičius

Atestato Nr.0424

56713

Kopija tikra:

Ukio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Danuta Nauckienė
2013-10-09

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0424-0157

Eil. Nr.	Energijos sąnaudų apibūdinimas	Skaičiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiname metre pastato naudingojo ploto per metus, kWh/(m ² ×metai)
1	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	84,88
2	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	23,73
3	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore	0,14
4	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	9,16
5	Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:	0,00
5.1	- per grindis ant grunto	0,00
5.2	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0,00
5.3	- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0,00
5.4	- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0,00
5.5	- per šildomo rūšio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu	0,00
6	Šilumos nuostoliai per pastato langus	42,39
7	Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo	0,40
8	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius	43,96
9	Šilumos nuostoliai dėl išorinių įėjimo durų varstymo	0,23
10	Energijos sąnaudos pastato vėdinimui	24,04
11	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos	36,39
12	Šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės	-21,94
13	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate	-14,12
14	Elektros energijos suvartojimas pastate	21,00
15	Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	21,05
16	Energijos sąnaudos pastato šildymui	250,22
17	Pastato suminės energijos sąnaudos	292,27
18	Šilumos pritekėjimai į pastatą (papildoma informacija)	-35,07

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Tomas Staškevičius, atestato Nr.0424




Priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr. KG-0424-0157

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas pastato energiniam naudingumui gerinti	Energijos kiekis, galimas sutaupyti kvadratiniam metre pastato naudingojo ploto per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² ·metai)	Energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato suvartojamo energijos kiekio, galima sutaupyti įdiegus priemonę
1	Pastato sienų apšiltinimas taip, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	71,03	0,22
2	Pastato stogų apšiltinimas taip, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	19,13	0,06
3	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas taip, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0,08	0,00
4	Pastato perdangų virš nešildomų rūšių ir pogrindžių apšiltinimas taip, kad visų perdangų virš nešildomų rūšių ir pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	2,55	0,01
5	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
6	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
7	Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
8	Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
9	Šildomo rūšio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	Pastate nėra	Pastate nėra
10	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais normų reikalavimus	12,67	0,04
11	Pastato išorinių įėjimo durų keitimas durimis, atitinkančiomis normų reikalavimus	0,00	0,00
12	Pastato karšto vandens ruošimo sistemos rekonstravimas: karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte su automatinio reguliavimu arba įrengiama kita tokio pat efektyvumo kaip šilumos punkto su automatinio reguliavimu sistema	0,00	0,00
13	Viso pastato patalpų šildymo reguliavimą apimančių šildymo sistemos reguliavimo įtaisų įrengimas. Termostatinų šildymo prietaisų ventilių ir patalpų arba išorės termostato sumontavimas	14,56	0,04
14	Šilumos šaltinio keitimas: pastato šildymas pajungiamas prie šilumos tinklų su automatinio šilumos šaltinio reguliavimu arba prie kito analogiško efektyvumo šilumos šaltinio	0,00	0,00
15	13 ir 14 eilutėje išvardytų priemonių įdiegimas	14,56	0,04

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424



ĮVADAS: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) užsakovas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Investicijų planas atliekamas pagal 2013.05.02 sutartį „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga“, kurios registracijos numeris Nr. VP-76/1.8.2-64.

Rengiamas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrajam planui ar kitiems teritorijų planavimo dokumentams.

Investicijų plano rengimo vadovas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com, rengėjas – Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626, adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 207 222, el. paštas: vilius.bobinas@afconsult.com.

2. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

- 2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) Mūrinis;
- 2.2. aukštų skaičius: 5;
- 2.3. statybos metai: 1984;
- 2.4. namo energinio naudingumo klasė: E, KG-0424-0157, 2013 Rugsėjo 30 d.;
- 2.5. užstatytas plotas (m²): 654,94;
- 2.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m²): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
3.1.	butiniai rodikliai			
3.1.1.	butų skaičius	vnt.	60	Duomenys iš VĮ „Registru centras“
3.1.2.	butų naudingasis plotas	m ²	2402,9	Duomenys iš VĮ „Registru centras“
3.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
3.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas	m ²	0	
3.1.5.	namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)	m ²	2402,9	Duomenys iš VĮ „Registru centras“
3.2.	sienos (mūrinės)			
3.2.1.	fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	1576,57	
3.2.2.	fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	
3.2.3.	cokolio plotas	m ²	367,54	
3.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,6	
3.3.	stogas (sutapdintas)			
3.3.1.	stogo dangos plotas	m ²	654,94	
3.3.2.	stogo šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	
3.4.	langai ir lauko durys			
3.4.1.	butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų:	vnt.	138	
3.4.1.1.	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus	vnt.	60	
3.4.2.	butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų:	m ²	310,5	
3.4.2.1.	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus	m ²	135	
3.4.3.	skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt.	68	

1	2	3	4	5
3.4.3.1.	skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris	vnt.	25	
3.4.4.	plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	m ²	112,2	
3.4.4.1.	plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris	m ²	41,25	
3.4.5.	skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	vnt.	20	
3.4.5.1.	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	vnt.	0	
3.4.6.	plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	m ²	22,24	
3.4.6.1.	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	m ²	0	
3.4.7.	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt.	2	
3.4.8.	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m ²	5,28	
3.4.8.1	lauko durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo (laiptinių ir kt.) plotas	m ²	0	
3.5.	rūsys			
3.5.1.	rūsio perdangos plotas	m ²	654,94	
3.5.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktu datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
4.1.	sienos (fasadinės)	3	Pastato sienų fizinė būklė patenkinama. Įtrūkimų neužfiksuota. Viršutinė sienos zona po nesandariai užskardinimais intensyviai veikiama drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	1. Gyvenamojo namo apžiūros aktas, 2013-05-14, vykdytojas: V. Bazys. 2. Daugiabučio namo vizualinė apžiūra 2013 m. gegužės mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF-Consult).
4.2.	pamatai ir nuogrindos	3	Pastato pamatų ir nuogrindos būklė patenkinama. Įtrūkimų nepastebėta, apdailinis tinkas vietomis aprupėję. Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.1

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
4.3.	stogas	2	Stogo būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Danga nusidėvėjusi. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.1
4.4.	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose	3	Langų būklė patenkinama. Dalis langų yra mediniais rėmais, dalis pakeista į plastikinius. Šiluminės varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	Daugiabučio namo vizualinė apžiūra 2013 m. gegužės mėnesį. Vykdytojas: Vilius Bobinas (UAB AF-Consult).
4.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Balkonų laikančių konstrukcijų būklė patenkinama. Stabilumo problemų nėra. Balkonų aikštelių plokštės vietomis aptrupėję.	Taip pat kaip punkte 4.4
4.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdangos būklė patenkinama, nešiltinta. Įskilimų neužfiksuota. Nešildomą rūsį ir gyvenamas patalpas skirianti plokštė neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.1
4.7.	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	2	Langų būklė bloga. Dalis langų yra mediniais rėmais, jie nesandarūs, mediniai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais rėmais. Šiluminės varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.4
4.8.	šildymo inžinerinės sistemos	3	Šildymo sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdinių izoliacija susidėvėjusi. Yra balansavimo armatūra, reguliavimo įrangos nėra. Neatitinka STR 2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą.	Taip pat kaip punkte 4.4

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualiųjų apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
4.9.	karšto vandens inžinerinės sistemos	3	Karšto vandens sistemos būklė patenkinama. Magistralinių vamzdynų izoliacija patenkinama, armatūra rūsyje sandari. Būtinai magistralių rūsyje izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.4
4.10.	vandentiekio inžinerinės sistemos	3	Vandentiekio sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų armatūra vietomis nesandari. Sistema susidėvėjusi. Būtinai atskirų magistralių elementų/ruožų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.1
4.11.	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	2	Nuotekų šalinimo sistemos būklė bloga. Magistraliniai vamzdynai užakę, sutrūniję. Būtinai magistralių rūsyje demontavimas bei naujos įrengimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.	Taip pat kaip punkte 4.1
4.12.	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimo sistemos būklė patenkinama. Natūralios oro trauka patenkinama.	Taip pat kaip punkte 4.4
4.13.	elektros bendrosios inžinerinės sistemos	3	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama	Taip pat kaip punkte 4.1
4.14.	lifantai (jei yra)	nėra	-	
4.15.	kita	nėra	-	

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

5. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį (2010-2012 metai)

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
5.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis, iš viso	kWh/m ² /metus	292,27	
	Iš jų:			
5.1.1.	šildymui	kWh/m ² /metus	250,22	
5.1.2.	karštam vandeniui ruošti	kWh/m ² /metus	42,05	

5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima identifikuoti, kad didžiausi šilumos nuostoliai juos vardinant mažėjimo tvarka susidaro per pastato sienas, langus, ilginius šilumos tiltelius ir pastato stogą. Detaliau žr. pastato energetinio naudingumo sertifikatą.

Nustatyta, kad pastate neužtikrinama STR 1.12.05:2002 apibrėžtų pastato privalomųjų reikalavimų visuma. Konkrečiai – netenkinamas energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimas. Pagal galiojančius teisės aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas įgauna prievolę įgyvendinti

privalomasias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai*	Investicijos priemonės įgyvendinimui
6.1.1	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadų šiltinimas termoizoliacine medžiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m ² ·K)). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus.	Kiekis - 1944,11 m ² ; preliminari kaina - 185 Lt/m ² ; Investicijų suma - 359660,35 Lt
6.1.2	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas	Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m ² ·K)). Vadovautis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.	Kiekis - 654,94 m ² ; preliminari kaina - 225 Lt/m ² ; Investicijų suma - 147361,5 Lt
6.1.3	Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą	Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendžiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 5,28 m ² ; preliminari kaina - 932 Lt/m ² ; Investicijų suma - 4920,96 Lt
6.1.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² ·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Stiklo paketai ne mažiau kaip dviejų kamerų. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 197,74 m ² ; preliminari kaina - 500 Lt/m ² ; Investicijų suma - 98870 Lt
6.1.5	Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² ·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 70,95 m ² ; preliminari kaina - 500 Lt/m ² ; Investicijų suma - 35475 Lt

6.1.6	Vėdinimo sistemos atstatymas	Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 7 Lt/m ² ; Investicijų suma - 16820,3 Lt
6.1.7	Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas	Keičiami šildymo sistemos vamzdiniai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Vamzdiniai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 64 Lt/m ² ; Investicijų suma - 153785,6 Lt
6.2	Kitos priemonės		

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai*	Investicijos priemonės įgyvendinimui
6.1	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadų šiltinimas termoizoliacine medžiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m ² · K)). Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus.	Kiekis - 1944,11 m ² ; preliminari kaina - 185 Lt/m ² ; Investicijų suma - 359660,35 Lt
6.2	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas	Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m ² · K)). Vadovautis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.	Kiekis - 654,94 m ² ; preliminari kaina - 225 Lt/m ² ; Investicijų suma - 147361,5 Lt
6.3	Laiptinių ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą	Laiptinių ar kitų lauko durų pakeitimas naujomis, su šilumos izoliacija. Prieigų prie daugiabučio namo įėjimo durų, sprendžiamas individualiai, pagal statytojo poreikį ir pageidavimą. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 5,28 m ² ; preliminari kaina - 932 Lt/m ² ; Investicijų suma - 4920,96 Lt

6.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² ·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Stiklo paketai ne mažiau kaip dviejų kamerų. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 197,74 m ² ; preliminari kaina - 500 Lt/m ² ; Investicijų suma - 98870 Lt
6.5	Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Balkonų durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² ·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. Durų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 70,95 m ² ; preliminari kaina - 500 Lt/m ² ; Investicijų suma - 35475 Lt
6.6	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų įstiklinimas, visų apsauginių aptvarų pakeitimas, balkonų aikštelių sustiprinimas, apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, kitais teisės aktais.	Kiekis - 602,76 m ² ; preliminari kaina - 603 Lt/m ² ; Investicijų suma - 363464,28 Lt
6.7	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas	Keičiami šildymo bei karšto vandens sistemų vamzdynai. Stovų apačiose įrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens išleidimo bei rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamas reguliavimo mazgas - išankstinio nustatymo termostatinis ventilius su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Karšto vandens sistemos stovuose įrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai iš anksto nustatytos temperatūros palaikymui. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 103 Lt/m ² ; Investicijų suma - 247498,7 Lt
6.8	Daliklių sistemos įrengimas	Įrengiama individuali šilumos apskaita butuose. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 15 Lt/m ² ; Investicijų suma - 36043,5 Lt
6.9	Vėdinimo sistemos atstatymas	Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų išvalymas, išvadų sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 7 Lt/m ² ; Investicijų suma - 16820,3 Lt
6.2	Kitos priemonės		
6.2.1	Pamatų drenažo sistemos atnaujinimas/įrengimas	Pastato pamatų drenažo sistemos atnaujinimas/įrengimas Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Kiekis - 2402,9 m ² ; preliminari kaina - 5 Lt/m ² ; Investicijų suma - 12014,5 Lt

* Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertes turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2005 01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Paketas I	Paketas II
1	2	3	4	5	6
7.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	E	C	C
7.2.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui	kWh/m ² /metus	250,22	130,2	130,2
7.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	procentais	–	48%	48%
7.4.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	kWh/m ² /metus	–	120,02	120,02
7.5.	Skaičiuojamoji sutaupyta šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą**	Lt/m ² /metus	–	39,92	39,92
7.6.	Skaičiuojamoji sutaupyta šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui	tūkst. Lt/metus	–	95,92	95,92
7.7.	Išmetamo ŠESD (CO ₂ _{ekv.}) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	–	67,20	67,20

Rengiant investicinį planą naudojama šilumos kaina pateikta "Vilniaus energija", t.y. 30,51 ct/kWh (be PVM) (arba 33,259 ct/kWh su PVM).

* Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę $(S_e - S_p) : S_e \times 100$, kur S_e – esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, S_p – planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietoje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje (kWh/m²/metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminari kaina			
		I paketas		II paketas	
		iš viso, tūkst. Lt	Lt/m ² (naudingojo ploto)	iš viso, tūkst. Lt	Lt/m ² (naudingojo ploto)
1	2	3	4	5	6
8.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės:				
8.1.1	Vėdinimo sistemos atstatymas	16,82	7,00	16,82	7,00

Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo
Skyriaus specialistė



8.1.2	Balkonų durų keitimas	35,48	14,76	35,48	14,76
8.1.3	Daliklių sistemos įrengimas	0,00	0,00	36,04	15,00
8.1.4	Langų keitimas	98,87	41,15	98,87	41,15
8.1.5	Lauko durų keitimas	4,92	2,05	4,92	2,05
8.1.6	Balkonų įstiklinimas	0,00	0,00	363,46	151,26
8.1.7	Sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas)	359,66	149,68	359,66	149,68
8.1.8	Stogo šiltinimas sutapdintas	147,36	61,33	147,36	61,33
8.1.9	Šildymo sistema	153,79	64,00	0,00	0,00
8.1.10	Šildymo ir KV sistema	0,00	0,00	247,50	103,00
	Iš viso:	816,89	339,96	1310,11	545,22
8.2.	Kitos priemonės:				
8.2.1	Pamatų drenažas	0,00	0,00	12,01	5,00
	Iš viso:	0,00	0,00	12,01	5,00
	Galutinė suma:	816,89	339,96	1322,12	550,22

9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, tūkst. Lt		Santykinė kaina, Lt/m ²	
		I paketas	II paketas	I paketas	II paketas
1	2	3	4	5	6
9.1.	Statybos darbai, iš viso:	816,89	1322,12	339,96	550,22
9.1.1.	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	816,89	1310,11	339,96	545,22
9.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	40,84	66,11	17,00	27,51
9.3.	Statybos techninė priežiūra	16,34	26,44	6,80	11,00
9.4.	Projekto administravimas	20,18	20,18	8,40	8,40
	Galutinė suma:	894,26	1434,85	372,16	597,14

10. Projekto įgyvendinimo planas

Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus.

8 lentelė

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
1	2	3	4	5
10.1	Sienų su cokoliu šiltinimas (tinkas)	2014.03	2014.11	
10.2	Stogo šiltinimas sutapdintas	2014.03	2014.11	

Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo
Skyriaus specialistė



10.3	Lauko durų keitimas	2014.03	2014.11	
10.4	Langų keitimas	2014.03	2014.11	
10.5	Balkonų durų keitimas	2014.03	2014.11	
10.6	Vėdinimo sistemos atstatymas	2014.03	2014.11	
10.7	Šildymo sistema	2014.03	2014.11	

11. Projekto finansavimo planas

9 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Planuojamos lėšos		Pastabas
		(I paketas)		(II paketas)		
		suma, tūkst. Lt	procentinė dalis	suma, tūkst. Lt	procentinė dalis	
1	2	3	4			5
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu					
11.1.1.	Kreditas (finansuotojo lėšos)*	857,7	96%	1388,2	97%	
11.1.2.	Kitos (Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas)	36,52	4%	46,63	3%	
		894,3	100%	1434,9	100%	
11.2.	Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisykles**:					
11.2.1.	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	40,84	100%	66,11	100%	Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%.
11.2.2.	statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	16,34	100%	26,44	100%	Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%.
11.2.3.	Projekto administravimo išlaidų kompensavimas	20,18	100%	20,18	100%	Išlaidos kompensuojamos valstybės 100%.
11.2.4.	statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas	122,5	15,00%	196,52	15,00%	15% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui
11.3	Klimato kaitos spec. programos parama	204,22	25,00%	327,53	25,00%	25% parama energiją taupančių priemonių įdiegimui
	Valstybės parama iš viso:	404,12	45%	636,78	44%	

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

11.3. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 4,32 Lt/m²/mėn., antram paketui 4,36 Lt/m²/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16

Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo
Skyriaus specialistė



d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 15 metai(-ų), antram paketui 20,0 metai(-ų). Šis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos).

10.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Bendra investicijų suma, litais	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą*	Buto keičiamųjų langų plotas, m ²	Buto keičiamųjų balkonų durų plotas, m ²	Balkono įstiklinimo plotas, m ²	Investicija reikalinga langų ir balkonų durų keitimui, Lt	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5.1	Butas Nr. 1	36,9	14914,2	8174,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.2	Butas Nr. 2	36,5	14785,9	8104,0	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.3	Butas Nr. 3	37,5	15106,7	8279,9	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.4	Butas Nr. 4	48,3	17446,9	9562,5	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.5	Butas Nr. 5	36,2	11614,6	6365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.6	Butas Nr. 6	36,4	14753,8	8086,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.7	Butas Nr. 7	46,7	16933,5	9281,1	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.8	Butas Nr. 8	35,9	14593,4	7998,5	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.9	Butas Nr. 9	37,2	15010,5	8227,1	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.10	Butas Nr. 10	48,1	17382,7	9527,3	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.11	Butas Nr. 11	36	14625,5	8016,1	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.12	Butas Nr. 12	36,2	11614,6	6365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.13	Butas Nr. 13	46,2	19848,1	10878,6	6,8	3,3	0,0	5025,0	
11.5.14	Butas Nr. 14	36,6	11743,0	6436,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.15	Butas Nr. 15	38,7	15491,7	8490,9	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.16	Butas Nr. 16	49,6	17864,0	9791,1	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.17	Butas Nr. 17	36	11550,5	6330,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.18	Butas Nr. 18	37,8	15203,0	8332,6	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.19	Butas Nr. 19	47	20104,8	11019,3	6,8	3,3	0,0	5025,0	
11.5.20	Butas Nr. 20	38	15267,2	8367,8	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.21	Butas Nr. 21	39,8	15844,7	8684,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.22	Butas Nr. 22	49,2	17735,6	9720,8	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.23	Butas Nr. 23	36,2	11614,6	6365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.24	Butas Nr. 24	36,4	14753,8	8086,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.25	Butas Nr. 25	46,7	14983,5	8212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.26	Butas Nr. 26	36,9	14914,2	8174,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.27	Butas Nr. 27	38	12192,2	6682,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.28	Butas Nr. 28	48,8	15657,3	8581,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.29	Butas Nr. 29	36,4	11678,8	6401,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

11.5.30	Butas Nr. 30	36,8	11807,1	6471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.31	Butas Nr. 31	36,5	14785,9	8104,0	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.32	Butas Nr. 32	36,93	14923,8	8179,7	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.33	Butas Nr. 33	36,5	14785,9	8104,0	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.34	Butas Nr. 34	36,9	14914,2	8174,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.35	Butas Nr. 35	35,8	11486,3	6295,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.36	Butas Nr. 36	48	18475,6	10126,3	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.37	Butas Nr. 37	36,6	14818,0	8121,6	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.38	Butas Nr. 38	36,9	14914,2	8174,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.39	Butas Nr. 39	45,1	16420,2	8999,8	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.40	Butas Nr. 40	37	14946,3	8192,0	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.41	Butas Nr. 41	36,4	11678,8	6401,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.42	Butas Nr. 42	48,5	18636,0	10214,3	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.43	Butas Nr. 43	36,1	11582,5	6348,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.44	Butas Nr. 44	37,1	11903,4	6524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.45	Butas Nr. 45	47,1	17061,9	9351,5	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.46	Butas Nr. 46	37,1	14978,4	8209,5	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.47	Butas Nr. 47	36,6	14818,0	8121,6	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.48	Butas Nr. 48	48,5	16686,0	9145,5	2,3	0,0	0,0	1125,0	
11.5.49	Butas Nr. 49	36,1	14657,5	8033,7	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.50	Butas Nr. 50	36,9	14914,2	8174,4	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.51	Butas Nr. 51	46,6	16901,4	9263,5	2,3	1,7	0,0	1950,0	
11.5.52	Butas Nr. 52	36	14625,5	8016,1	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.53	Butas Nr. 53	36,2	14689,6	8051,3	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.54	Butas Nr. 54	48,1	18507,7	10143,9	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.55	Butas Nr. 55	36,6	11743,0	6436,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.56	Butas Nr. 56	37,3	11967,6	6559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.57	Butas Nr. 57	46,6	14951,4	8194,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.5.58	Butas Nr. 58	37,5	15106,7	8279,9	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.59	Butas Nr. 59	36,6	14818,0	8121,6	4,5	1,7	0,0	3075,0	
11.5.60	Butas Nr. 60	48	16525,6	9057,6	2,3	0,0	0,0	1125,0	

10.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Bendra investicijų suma, litais	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą*	Buto keičiamųjų langų plotas, m ²	Buto keičiamųjų balkonų durų plotas, m ²	Balkono įstiklinimo plotas, m ²	Investicijų a reikalinga langų ir balkonų durų keitimui, Lt	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5.1	Butas Nr. 1	36,9	23856,9	13269,4	4,5	1,7	10,3	9298,0	
11.5.2	Butas Nr. 2	36,5	23699,1	13181,6	4,5	1,7	10,3	9298,0	
11.5.3	Butas Nr. 3	37,5	24093,7	13401,1	4,5	1,7	10,3	9298,0	
11.5.4	Butas Nr. 4	48,3	27229,8	15145,4	2,3	1,7	10,3	8173,0	
11.5.5	Butas Nr. 5	36,2	20505,8	11405,4	0,0	0,0	10,3	6223,0	
11.5.6	Butas Nr. 6	36,4	23659,7	13159,7	4,5	1,7	10,3	9298,0	

11.5.7	Butas Nr. 7	46,7	26598,6	14794,3	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.8	Butas Nr. 8	35,9	23462,4	13049,9	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.9	Butas Nr. 9	37,2	23975,3	13335,2	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.10	Butas Nr. 10	48,1	27150,9	15101,5	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.11	Butas Nr. 11	36	23501,8	13071,9	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.12	Butas Nr. 12	36,2	20505,8	11405,4	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.13	Butas Nr. 13	46,2	29476,3	16394,9	6,8	3,3	10,3	11248,0
11.5.14	Butas Nr. 14	36,6	20663,6	11493,2	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.15	Butas Nr. 15	38,7	24567,1	13664,4	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.16	Butas Nr. 16	49,6	27742,8	15430,7	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.17	Butas Nr. 17	36	20426,8	11361,5	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.18	Butas Nr. 18	37,8	24212,0	13466,9	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.19	Butas Nr. 19	47	32710,4	18193,8	6,8	3,3	15,2	14166,5
11.5.20	Butas Nr. 20	38	24291,0	13510,8	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.21	Butas Nr. 21	39,8	25001,1	13905,8	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.22	Butas Nr. 22	49,2	27584,9	15342,9	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.23	Butas Nr. 23	36,2	20505,8	11405,4	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.24	Butas Nr. 24	36,4	23659,7	13159,7	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.25	Butas Nr. 25	46,7	24648,6	13709,7	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.26	Butas Nr. 26	36,9	23856,9	13269,4	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.27	Butas Nr. 27	38	21216,0	11800,5	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.28	Butas Nr. 28	48,8	19254,2	10709,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5.29	Butas Nr. 29	36,4	20584,7	11449,3	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.30	Butas Nr. 30	36,8	20742,5	11537,1	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.31	Butas Nr. 31	36,5	23699,1	13181,6	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.32	Butas Nr. 32	36,93	23868,8	13276,0	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.33	Butas Nr. 33	36,5	23699,1	13181,6	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.34	Butas Nr. 34	36,9	23856,9	13269,4	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.35	Butas Nr. 35	35,8	20347,9	11317,7	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.36	Butas Nr. 36	48	22013,5	12244,1	4,5	1,7	0,0	3075,0
11.5.37	Butas Nr. 37	36,6	23738,6	13203,6	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.38	Butas Nr. 38	36,9	23856,9	13269,4	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.39	Butas Nr. 39	45,1	25967,3	14443,2	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.40	Butas Nr. 40	37	23896,4	13291,3	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.41	Butas Nr. 41	36,4	20584,7	11449,3	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.42	Butas Nr. 42	48,5	28433,8	15815,0	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.43	Butas Nr. 43	36,1	20466,3	11383,5	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.44	Butas Nr. 44	37,1	20860,9	11602,9	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.45	Butas Nr. 45	47,1	26756,4	14882,1	2,3	1,7	10,3	8173,0
11.5.46	Butas Nr. 46	37,1	23935,9	13313,3	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.47	Butas Nr. 47	36,6	23738,6	13203,6	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.48	Butas Nr. 48	48,5	20260,8	11269,2	2,3	0,0	0,0	1125,0
11.5.49	Butas Nr. 49	36,1	23541,3	13093,8	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.50	Butas Nr. 50	36,9	23856,9	13269,4	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.51	Butas Nr. 51	46,6	29477,6	16395,7	2,3	1,7	15,2	11091,5
11.5.52	Butas Nr. 52	36	23501,8	13071,9	4,5	1,7	10,3	9298,0

11.5.53	Butas Nr. 53	36,2	23580,8	13115,8	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.54	Butas Nr. 54	48,1	28275,9	15727,3	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.55	Butas Nr. 55	36,6	20663,6	11493,2	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.56	Butas Nr. 56	37,3	20939,8	11646,8	0,0	0,0	10,3	6223,0
11.5.57	Butas Nr. 57	46,6	27527,6	15311,0	0,0	0,0	15,2	9141,5
11.5.58	Butas Nr. 58	37,5	24093,7	13401,1	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.59	Butas Nr. 59	36,6	23738,6	13203,6	4,5	1,7	10,3	9298,0
11.5.60	Butas Nr. 60	48	26286,5	14620,7	2,3	0,0	10,3	7348,0

*Neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą.

12. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punktu.

	Atsipirkimo laikas pagal bendrąją investicijų sumą (bendrasis), metai	Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas iš bendrųjų investicijų sumos atėmus valstybės paramą, metai
I paketas	8,9	5,1
II paketas	14,5	8,3


Faktinės ir norminės šilumos sąnaudos

Metai	2010	2011	2012	Norminiai
Šilumos sąnaudos šildymui, MWh	290,87	318,94	277,59	335,1
Dienolaipsniai	3269,7	3442,7	3321,6	3789


Autorių pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytą orientacinį kredito terminą.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi sąlyga, kad būsto savininkai po atnaujinimo mokės ne mažiau kaip 10 proc. mažiau. Likę šilumos sutaupymai bus naudojami investicijų gražinimui per kredito gražinimo laikotarpį. Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas žemiau esančiuose grafikuose.

Pastato atnaujinimo priemonių paketas I



Pastato atnaujinimo priemonių paketas II



Gyvenamojo namo pagrindinių konstrukcijų
ir inžinierinės įrangos techninės būklės
vizualinės apžiūros įvertinimo
AKTAS

Gyvenamojo namo, esančio Pranėviškės-2 Pranėviškių 56 Nr.

- 1. Pamatas patikrinama
- 2. Nuogrinda betonu sutvirtinti
- 3. Sienos raudonos apdailos plytos
- 4. Perdengimai betoniniai
- 5. Stogas betoninis
- 6. Laiptinės betoniniai
- 7. Siūlės —
- 8. Balkonai (lodžijos) patikrinama
- 9. Pilestrai raudonos apdailos plytos
- 10. Apskardinimas betoniniai
- 11. Vent.kaminėliai patikrinama
- 12. Lielvamzdžiai —
- 13. Vandentiekis patikrinama
- 14. Kanalizacija patikrinama
- 15. Elektros įranga —
- 16. Pastato šildymo sistema patikrinama

Privalomi remonto darbai

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

Gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas arba namo gyventojų susirinkimo įgaliotas asmuo informuotas, kad išvardinti darbai būtini, siekiant užkirsti kelią tolimesniems pagrindinių konstrukcijų ir inžinierinės įrangos irimams.

Darbai atliekami iš kaupiamojoje sąskaitoje esamų piniginių lėšų, neturint lėšų - finansuojami gyvenamojo namo butų savininkų sąskaita.

Atsisakius vykdyti išvardintus darbus, UAB Kaišiadorių butų ūkis nesiima atsakomybės už galimas pasekmes.

Apžiūrą atliko:

V. Toldeš
hozy

Kopija tikra:
[Signature]
Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Danutė Navickienė
2013-10-09